

4倍見やすく測りやすい、グリーンレーザー！ ハードな現場に耐えるIP65のタフボディ 新型レーザー距離計 5月20日新発売

- ▶赤色レーザーよりも視認性の高いグリーンレーザーを採用
- ▶ラバーハウジングと骨格構造で設計され、1.5m落下テストクリア※ボッシュ社内テスト
- ▶ラバーシーリングにより、防塵性・防水性が強化
- ▶専用アプリで測定結果を文書化可能（GLM 50-27CG）
- ▶【発売記念キャンペーン】対象商品ご購入の方に抽選で100名様に
ボッシュロゴ入りオリジナルG-SHOCKをプレゼント



グリーンレーザー距離計
“スマキョリ”

GLM 50-27CG

（データ転送機能付き）

グリーンレーザー距離計

GLM 50-23G

ボッシュ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、視認性の高いグリーンレーザーを採用したレーザー距離計「GLM 50-27CG」（標準小売価格25,000円・税抜）および「GLM 50-23G」（標準小売価格23,000円・税抜）を2021年5月20日新発売します。

本製品は、プロフェッショナル用に過酷な現場環境の作業でも、使いやすく、壊れにくいように設計されています。視認性の高いグリーンレーザーを採用し、頑強なラバーハウジングは高い耐久性を実現、接着強度のアップとラバーシーリングの採用で防塵防水性が強化されています。さらにテープメジャー機能や拡大表示機能をはじめ、作業に便利な機能が数多く搭載されており、作業効率を飛躍的に高める多機能なレーザー距離計となっています。

ボッシュ・レーザー距離計は、発売開始以来その性能と利便性により、市場を牽引してきました。製品ラインナップも10機種を超え、用途に合わせて幅広いユーザーの方々にお使いいただいています。

**BOSCH**

Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM 50-27CG および GLM 50-23G の製品特徴

GLM 50-27CG

“スマキヨリ”



GLM 50-23G



製品特徴 1. 視認性の高いグリーンレーザーを採用

**GREENLASER**
Technology

【高い視認性】

赤色レーザーよりも4倍視認性の高いグリーンレーザー採用。明るい場所でも、ターゲットポイントを正確に確認でき、長い距離での測定もカンタンにします



製品特徴 2. 頑強なラバーハウジングと防塵防水構造IP65

**PROTECTED TOOLS**
Impact | Water | Dust

【高い耐久性】


1. 衝撃に強いデザイン（1.5m落下テストクリア-社内テスト）
2. 骨格構造で設計されたハウジング
3. 頑丈なディスプレイ埋め込み式の厚いガラスカバー
4. 埋め込み式シリコン製キーパッド
5. 各部に耐久性の高い材質を採用
ABS製ハウジング、金属製三脚ネジ穴等

【防塵防水構造】


1. 接着強度をアップし、高い防水性を実現
ディスプレイ画面、レンズ、キーパッド、バッテリー収納部
2. ハウジング接続部にはラバーシーリング採用
3. ネジ接続部分は密封ワッシャーを使用して防水性を強化
4. バッテリー収納部にもラバーシーリングを使用し、
防塵・防水性を強化

製品特徴 3. “スマキヨリ”データ転送機能 【GLM 50-27CG】


1. 専用アプリを使って、簡単に測定結果を文書化
2. 専用アプリを使って、簡単に製図が出来ます
3. 本機から離れても、リモートで測定できます



OFF



ON



データ送信





BOSCH
Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM 50-27CG および GLM 50-23G の現場で使える便利機能

GLM 50-27CG


“スマキヨリ”



GLM 50-23G




便利機能 1. テープメジャー機能（連続測定モード内機能）




連続測定モード



テープメジャー



測定表示




測定表示固定


【テープメジャー機能】

1. ディスプレイがメジャー（目盛り）表示になります
2. 測定対象点からの距離がディスプレイに表示されます

便利機能 2. 拡大文字機能（連続測定モード内機能）



連続測定モード



拡大文字



拡大表示



測定拡大表示

【拡大文字機能】

1. ディスプレイの全体に現在の測定値が大きな文字で表示されます

**BOSCH**

Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM 50-27CG の製品特徴

ディスプレイ表示各種、各種操作ボタン


- メモリー機能（30件）

- 傾斜測定モード 水準器 傾斜角度

- 等間隔測定モード

- 壁面積測定モード

- 測定手順アニメーション



- 距離測定モード



- 連続測定モード

- 面積測定モード

- 体積測定モード

- 間接・ピタゴラス測定モード

I間接高さ測定
簡単ダブルピタゴラス測定
間接距離測定




- 測定基準位置（後方端部/前方端部/三脚ネジ穴）

- ツール設定画面

- 測定単位（m/cm）

- バッテリーセーブモード



- シグナル音

- バイブレーション 測定完了時に振動で確認出来ます

- 自動照明減光（高/中/低）

Language



- 言語設定

- 角度校正

- メモリー全削除

- 工場初期設定

- ツール情報

- 測定基準点

- 傾斜角度

- 測定モード

- 見やすいカラーディスプレイ



- 加算・減算ボタン

- Bluetoothボタン



- 電池残量表示

- Bluetooth表示

- 測定結果表示
測定結果 + 直近測定値

- 機能（Func）ボタン

- 加算・減算ボタン

- 設定ボタン

- 電源ボタン

GLM 50-27CG

“スマキヨリ”

**BOSCH**

Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM 50-23G の製品特徴

ディスプレイ表示各種、操作ボタン各種


- メモリー機能（30件）

- 傾斜測定モード 水準器 傾斜角度

- 等間隔測定モード

- 壁面積測定モード

- 測定手順アニメーション



- 距離測定モード


- 連続測定モード

- 面積測定モード

- 体積測定モード

- 間接・ピタゴラス測定モード

I間接高さ測定
簡単ダブルピタゴラス測定
間接距離測定




- お気に入り設定

測定モード、機能設定項目の中からクイックアクセス項目が設定可能

- ツール設定画面

- 測定単位（m/cm）


- バッテリーセーブモード



- 測定基準位置（後方端部/前方端部/三脚ネジ穴）

- シグナル音

- 自動照明減光（高/中/低）



- メモリー全削除

- 工場初期設定

- 言語設定

- 角度校正

- ツール情報

- 測定基準点

- 傾斜角度

- 測定モード

- 見やすいカラーディスプレイ



- 加算・減算ボタン

- お気に入りボタン

測定モード、機能設定項目の中からクイックアクセス項目を設定可能



- 電池残量表示

- 測定結果表示
測定結果 + 直近測定値

- 機能（Func）ボタン

- 加算・減算ボタン

- 設定ボタン

- 電源ボタン

GLM 50-23G



BOSCH
Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM 50-27CG の製品概要



製品名	グリーンレーザー距離計 GLM 50-27CG	
本体サイズ	53mm×119mm×29mm (W×H×D)	
標準小売価格	25,000円 (税抜)	
波長	515nm	
レーザークラス	2	
測定範囲	0.05m-50m	GLM 50-27CG “スマキヨリ” 
測定精度	±1.5mm	
防塵・防水性能	IP65	
電源	単3アルカリ乾電池2本 ※3.7Vリチウムイオンバッテリー (別売)	
質量	170g	
ピタゴラス機能	3種類 (間接高さ、間接距離、台形斜辺)	
標準付属品	キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池 (テスト用)	

1

YEAR

WARRANTY

1

年

保証



レーザー光
ビームをみてもさわってもかまいませんが、
目には有害です。レーザー製品



ベルトクリップ
(別売り)
品番16099221KP
標準小売価格(税抜)
530円



3.7Vリチウムイオンバッテリー
(別売り)
品番1608M00C43
標準小売価格(税抜)
3,500円



BOSCH
Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM 50-23G の製品概要



製品名	グリーンレーザー距離計 GLM 50-23G	
本体サイズ	53mm×119mm×29mm (W×H×D)	
標準小売価格	23,000円 (税抜)	
波長	515nm	
レーザークラス	2	
測定範囲	0.05m-50m	
測定精度	±1.5mm	
防塵・防水性能	IP65	
電源	単3アルカリ乾電池2本 ※3.7Vリチウムイオンバッテリー (別売)	
質量	160g	
ピタゴラス機能	3種類 (間接高さ、間接距離、台形斜辺)	
標準付属品	キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池 (テスト用)	

GLM 50-23G



ベルトクリップ
(別売り)
品番16099221KP
標準小売価格(税抜)
530円



**3.7Vリチウム
イオンバッテリー**
(別売り)
品番1608M00C43
標準小売価格(税抜)
3,500円



BOSCH
Invented for life

グリーンレーザー距離計 GLM50-27CG および GLM50-23G 発売記念プレゼントキャンペーン概要



グリーンレーザー距離計 GLM 50-27CG, 23G 発売記念
ボッシュロゴ入りオリジナル
G-SHOCK
プレゼントキャンペーン

期間中ボッシュレーザー距離計 GLM 50-27CG, 23G ご購入の方に
抽選で 100 名様にオリジナル G-SHOCK をプレゼント!

キャンペーン期間 ～ 2021 年 8 月 31 日まで



- 応募期間：2021年5月20日(木)～9月15日(水) ※ご購入は8月31日までが対象となります。
- 内 容：「ボッシュロゴ入りオリジナルG-SHOCK」を抽選で100名様にプレゼント
- 応募方法：キャンペーン特設WEBサイトよりアンケートおよび必要事項を記入していただき応募
- 応募資格：キャンペーン期間中、対象商品ご購入の方
- 対象製品：ボッシュ グリーンレーザー距離計 GLM50-27CG および GLM50-23G の2製品



【プレゼント商品】



ボッシュロゴ入りオリジナル
G-SHOCK
(非売品)

「ボッシュロゴ入りオリジナルG-SHOCKキャンペーン」特設サイト

<https://www.bosch.co.jp/pt/mt-promo/>

- 当選者の発表：当選は、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
賞品の発送は、2021年9月中旬を予定しています。
- キャンペーン事務局：ボッシュ株式会社 電動工具事業部 コールセンター
0120-345-762 (土日祝を除く、9:00～17:30)
※携帯電話からは、03-5485-6161



BOSCH
Invented for life



※製品の発売時期・販売機種は、流通チャネルおよび取扱い販売店により異なります。
詳しくは、ボッシュコールセンターへお問い合わせください。

ボッシュコールセンター フリーコール **0120-345-762**

製品動画

<https://youtu.be/Mn-018BbXV4>



本リリースに関するお問合せ

ボッシュ株式会社 電動工具事業部 マーケティング部

清水直樹 TEL : 03-5485-6161 (代表) 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

株式会社ドリームファクトリーワールドワイド (PR担当)

菊地保宏 TEL 045-532-5703 〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西1-14-8

mobile 090-3066-4671 email kikuchidfww@gmail.com

**BOSCH**

Invented for life

世界のボッシュ・グループ概要

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。2020年の従業員数は約39万5,000人（2020年12月31日現在）、売上高は715億ユーロ（約8.7兆円*）を計上しています。現在、事業はモビリティソリューションズ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・ビルディングテクノロジーの4事業セクター体制で運営しています。ボッシュはIoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0さらにコネクテッドモビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュは、サステナブル、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボッシュ・グループは、AI（人工知能）を搭載する、もしくはAIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbHとその子会社440社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売／サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュは2020年第一四半期に、世界400超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界129の拠点で約7.3万人の従業員が研究開発に、約3.4万人がソフトウェアエンジニアリングに携わっています。



ボッシュの起源は、1886年にロバート・ボッシュ（1861～1942年）がシットウトガルトに設立した「精密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュGmbHの独自の株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立性を保証するものであり、ボッシュは長期的な視野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができます。ロバート・ボッシュGmbHの株式資本の94%は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・ボッシュGmbHおよび創業家であるボッシュ家が所有する法人が保有しています。議決権の大半はロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有し、株主の事業機能を担っています。

*2020年の為替平均レート、1ユーロ＝121.8458円で計算

さらに詳しい情報は 以下を参照してください。

www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト（英語）

www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス（英語）

<https://twitter.com/BoschPresse> ボッシュ・メディア 公式ツイッター（ドイツ語）

www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト（日本語）

<https://twitter.com/Boschjapan> ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター（日本語）

<https://www.facebook.com/bosch.co.jp> ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック（日本語）

<https://www.youtube.com/boschjp> ボッシュ・ジャパン 公式YouTube（日本語）