

コード式を超えるパワー&スピード。

最大出力1800W^{*}を可能にする“BITURBO(倍ターボ)”

テクノロジー搭載の新ラインナップがボッシュより続々登場！

10月1日からプレゼントキャンペーンもスタート

- ▶ボッシュコードレス史上最強のBITURBO(倍ターボ)テクノロジー搭載
- ▶最大コード式1800W相当のハイパワー(ProCORE18V バッテリー8.0Ah、12.0Ah使用時)
- ▶徹底した安全性能
- ▶待望のコードレスハンマードリルも登場、5カテゴリ14機種のラインナップ
- ▶ご購入者限定、もれなくもらえるプレゼントキャンペーンが10月1日よりスタート



ボッシュ株式会社(本社:東京都渋谷区)は、コード式を超えるパワーとスピードを実現したボッシュ独自の「BITURBO(倍ターボ)」テクノロジーを搭載した18Vプロフェッショナル用工具シリーズにおいて、昨年発売したコードレスディスクグラインダー、コードレス丸のこ、コードレスブランチ丸のこに加え、待望のコードレスハンマードリルとコードレスインパクトレンチを発売、製品ラインナップ強化を行いました。

昨年8月発売のコードレスディスクグラインダーに初搭載された「BITURBO(倍ターボ)」は、ボッシュ史上最強のモーターと最新テクノロジーを詰め込んだ新世代バッテリー ProCORE18V(8.0Ah & 12.0Ah)の組み合わせにより、最大でコード式の1800Wに匹敵するパワーを発揮します。「BITURBO(倍ターボ)」とは、従来の同社18Vプロ用コードレス商品と比較して2倍のパワーを生み出すという意味合いで命名されました。

「BITURBO(倍ターボ)」シリーズは、これまでコード式やエア式に頼っていた大口径の穴あけや、破つり、切断作業などの重作業をコードレスで効率よく安全に行えるボッシュコードレス電動工具の最強シリーズです。10月1日からは、ご購入者に素敵なプレゼントをもれなく差し上げるキャンペーンも実施いたします。

ボッシュは今後もユーザーニーズに応え、さらなる製品ラインナップの強化を行ってまいりますので、ご期待ください。

※最大出力は、搭載する機種により異なります。

**BOSCH**

Invented for life

「BITURBO(倍ターボ)」の特徴

最強のモーター&バッテリーでコード式を超える パワー&スピードを実現

1. 最強のモーター

超強力ネオジム磁石を採用、最大1000ℓ/minのエアフローをもつクーリング機構により最大1800W^{※1}のハイパワーと耐久性を実現

2. 最強のバッテリー：ProCORE18V(8.0Ah、12.0Ah)

最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理システムにより、従来品比+87%^{※2}のパワーを供給。また、稼働時に熱生する熱をすばやく拡散させるボッシュ独自のクールパック2.0テクノロジーにより、従来品比 +135%^{※3}の長寿化。

※1：最大出力は、搭載する機種により異なります。

※3：クールパックテクノロジー非搭載比較

※2：ProCORE 8.0Ah 対 従来品6.0Ah比較



「BITURBO(倍ターボ)」は、単に製品自体の性能UPに留まらず、ますます高まるプロの作業現場の環境保全にも対応したテクノロジーです。エアやエンジン工具の課題である、発電機やコンプレッサーによる騒音やCO2の削減、加えて装備の削減による現場の省スペース&効率化も進み、作業者の負担を大幅に改善できます。

ボッシュは、プロフェッショナル電動工具の“スローガン” PROtection”のもと、常にユーザーの安全作業に寄与することを目的として製品開発を進めています。

BITURBO

BRUSHLESS

**BOSCH**

Invented for life

コードレスハンマードリル 「GBH 18V-45C」 「GBH 18V-45CH(本体のみ・ケース付)」の特徴

**BITURBO**

BRUSHLESS

GBH 18V-45C**GBH 18V-45CH**

(本体のみ)

新製品

1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレスハンマードリル※破つり兼用・SDS-maxシャンク
3. コード式1500W機種並みのハイパワーで
12.5Jの打撃力を実現
4. キックバック防止、振動低減機構搭載
5. 本体の状態確認や作業モードの選択が可能な
ユーザーインターフェース
6. 超高容量ProCORE12.0Ahバッテリー2個付き
※GBH 18V-45CHは本体のみですので、バッテリーは付きません
7. スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応

製品名	GBH 18V-45C/GBH 18V-45CH (本体のみ)
回転数	0~305min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~2,760min ⁻¹ (回/分)
打撃力	12.5J
能力	ドリルビット 45mmφ / コア 125mmφ
標準小売価格	GBH 18V-45C 320,000円 (税抜き) GBH 18V-45CH 240,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
消費電力	1,500W
質量	9.3kg (バッテリー含む)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスハンマードリル 「GBH 18V-36C」 「GBH 18V-36CH(本体のみ・ケース付)」の特徴

**BITURBO**

BRUSHLESS

GBH 18V-36C**GBH 18V-36CH**

(本体のみ)

新製品

1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレスハンマードリル※破つり兼用・SDS-maxシャンク
3. コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現
4. キックバック防止、振動低減機構搭載
5. 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース
6. 超高容量ProCORE8.0Ahバッテリー2個付き
※GBH 18V-36CHは本体のみですので、バッテリーは付きません
7. スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応

製品名	GBH 18V-36C/GBH 18V-36CH (本体のみ)
回転数	0~500min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~2,900min ⁻¹ (回/分)
打撃力	7.5J
能力	ドリルビット 40mmφ / コア 90mmφ
標準小売価格	GBH 18V-36C 240,000円(税抜き) GBH 18V-36CH 180,000円(税抜き)
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
消費電力	1000W
質量	6.1kg(バッテリー含む)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスハンマードリル

「GBH 18V-34CF」

「GBH 18V-34CFH(本体のみ・ケース付)」の特徴

**BITURBO**

BRUSHLESS

GBH 18V-34CF

GBH 18V-34CFH

(本体のみ)

新製品

1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレスハンマードリル ※SDSプラスシャンク
3. クイックリリースシステム
4. コード式950W機種並みのハイパワーで
5.8Jの打撃力を実現
5. キックバック防止、振動低減機構搭載
6. 本体の状態確認や作業モードの選択が可能な
ユーザーインターフェース
7. 高容量ProCORE8.0Ahバッテリー2個付き
※GBH 18V-34CFHは本体のみですので、バッテリーは付きません
8. スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応

製品名	GBH 18V-34CF/GBH 18V-34CFH (本体のみ)
回転数	0~500min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~2,900min ⁻¹ (回/分)
打撃力	5.8J
能力	コンクリート 32mmφ / ダイヤモンドコア 32mmφ / 鉄工 13mmφ / 木工 40mmφ
標準小売価格	GBH 18V-34CF 240,000円 (税抜き) GBH 18V-34CFH 180,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
消費電力	950W
質量	5.9kg (バッテリー含む)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスインパクトレンチ 「GDS 18V-1050HC」 「GDS 18V-1050HCH(本体のみ・ケース付)」の特徴



1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレスインパクトレンチ
3. コード式を超えるパワーとスピード！
ハイパワー1050N・m
4. ProCORE 8.0Ahバッテリー2個付き
5. 耐久性抜群ブラシレスモーター
6. 3段階パワーコントロール
7. スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応 (別売り)
8. 正転・逆転機構、LEDライト

BITURBO

BRUSHLESS

GDS 18V-1050HC**GDS 18V-1050HCH**
(本体のみ)

新製品

11月発売予定

製品名	GDS 18V-1050HC/GDS 18V-1050HCH (本体のみ)
回転数	0~800 / 1,300 / 1,750min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~1,760 / 2,340 / 2,600min ⁻¹ (回/分)
最大トルク	1,050N・m
能力	普通ボルト:M14~M24 高力ボルト:M14~M24
バッテリー容量	8.0Ah
標準小売価格	GDS 18V-1050HC 110,000円 (税抜き) GDS 18V-1050HCH 50,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
質量	3.9kg (バッテリー含む)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスディスクグラインダー 「GWX 18V-15SC5H」の特徴

**X**LOCK**BITURBO**

BRUSHLESS

GWX 18V-15SC5H
(本体のみ)

※バッテリー・充電器別売り

1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. X-LOCKシステム ※別紙参照
3. コード式1500W機種並みのハイパワー
※ProCORE18V バッテリー-8.0Ah、12.0Ah使用時。
4. キックバック防止機能 ※別紙参照
5. 再始動安全機構 ※別紙参照
6. ドロップシャットダウン機能 ※別紙参照
7. Xブレーキ機能
8. スマホと繋げて機能設定が可能
9. 防振サイドハンドル付き
10. 本体の状態確認や回転数の選択が可能な
ユーザーインターフェース

製品名	GWX 18V-15SC5H (本体のみ)
定格回転数	3,400~9,800min ⁻¹ (回転/分)
標準小売価格	70,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
砥石径	125mmΦ (X-LOCK)
砥石取付	X-LOCK
質量	2.3kg (本体のみ)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスディスクグラインダー 「GWS 18V-15SC4H」の特徴



1. BITURBO (倍ターボ) テクノロジー
2. コード式1500W機種並みのハイパワー
※ProCORE18V バッテリー-8.0Ah、12.0Ah使用時。
3. キックバック防止機能 ※別紙参照
4. 再始動安全機構 ※別紙参照
5. ドロップシャットダウン機能 ※別紙参照
6. ブレーキ機能
7. スマホと繋げて機能設定が可能
8. 防振サイドハンドル付き
9. 本体の状態確認や回転数の選択が可能な
ユーザーインターフェース

BITURBO

BRUSHLESS

GWS 18V-15SC4H
(本体のみ)

※バッテリー・充電器別売り

製品名	GWS 18V-15SC4H (本体のみ)
定格回転数	3,400~9,800min ⁻¹ (回転/分)
標準小売価格	58,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
砥石径	100mmΦ (汎用品を使用)
スピンドル径	M10×1.5
砥石取付穴径	15mmΦ
質量	2.3kg (サイドハンドル除く)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスディスクグラインダー 「GWS 18V-15C4H」の特徴



1. BITURBO (倍ターボ) テクノロジー
2. コード式1500W機種並みのハイパワー
※ProCORE18V バッテリー-8.0Ah、12.0Ah使用時。
3. キックバック防止機能 ※別紙参照
4. 再始動安全機構 ※別紙参照
5. ドロップシャットダウン機能 ※別紙参照
6. ブレーキ機能
7. スマホと繋げて機能設定が可能
8. 防振サイドハンドル付き

BITURBO

BRUSHLESS

**GWS 18V-15C4H
(本体のみ)**

※バッテリー・充電器別売り

製品名	GWS 18V-15C4H (本体のみ)
定格回転数	9,800min ⁻¹ (回転/分)
標準小売価格	54,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
砥石径	100mmΦ (汎用品を使用)
スピンドル径	M10×1.5
砥石取付穴径	15mmΦ
質量	2.2kg (サイドハンドル除く)

**BOSCH**

Invented for life

コードレス丸のこ 「GKS 18V-68GCH(本体のみ・ケース付)」の特徴



1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレス丸のこ
3. コード式を超える！1800W相当のハイパワー

(ProCORE18V バッテリー-8.0Ah、12.0Ah使用時)

4. 本機の状態をわかりやすく表示する
ユーザーインターフェース
5. 6段階の回転数設定が可能
6. バッテリーの使用時間が最大30%向上するエコモード
7. スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応 (別売りGCY 42装着時)
8. 別売りのガイドレール使用でプランジカットや
直線切りも楽々

BITURBO

BRUSHLESS

**GKS 18V-68GCH
(本体のみ)****新製品**

製品名	GKS 18V-68GCH (本体のみ)
回転数	2,500~5,000min ⁻¹ (回転/分)
最大切込深さ	0° (90°) :68mm / 45°:49.8mm
のこ刃径	184~190mmφ
のこ刃取付穴径	20mmφ
使用可能のこ刃厚	1.0~2.0mm
標準小売価格	80,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
質量	4.4kg (本体のみ)

**BOSCH**

Invented for life

コードレス丸のこ 「GKS 18V-68CH(本体のみ・ケース付)」の特徴



1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレス丸のこ
3. コード式を超える！1800W相当のハイパワー
(ProCORE18V バッテリー-8.0Ah、12.0Ah使用時)
4. スマホと繋げて個体情報の確認可能な
コネクタ対応 (別売りGCY 42装着時)

BITURBO
BRUSHLESS
GKS 18V-68CH
(本体のみ)

製品名	GKS 18V-68CH (本体のみ)
回転数	5,000min ⁻¹ (回転/分)
最大切込深さ	0° (90°) :70mm / 45°:49mm / 50°:44mm
のこ刃径	184~190mmφ
のこ刃取付穴径	20mmφ
標準小売価格	65,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
質量	4.0kg (本体のみ)

**BOSCH**

Invented for life

コードレスプランジ丸のこ 「GKT 18V-52GCH(本体のみ・ケース付)」の特徴



1. BITURBO(倍ターボ) テクノロジー
2. コードレスプランジ丸のこ
3. コード式を超える！1620W相当のハイパワー
(ProCORE18V バッテリー-8.0Ah、12.0Ah使用時)
4. 本機の状態をわかりやすく表示する
ユーザーインターフェース
5. 6段階の回転数設定が可能
6. バッテリーの使用時間が最大40%向上するエコモード
7. スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応
8. 別売りのガイドレール使用でプランジカットや
直線切りも楽々

BITURBO
BRUSHLESS
GKT 18V-52GCH
(本体のみ)

製品名	GKT 18V-52GCH (本体のみ)
回転数	2,800~5,000min ⁻¹ (回転/分)
最大切込深さ	0° (90°) :52mm / 45°:32mm
のこ刃径	140mmφ
のこ刃取付穴径	20mmφ
標準小売価格	120,000円 (税抜き)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
質量	4.1kg (本体のみ)

**BOSCH**

Invented for life

BITURBO (倍ターボ) ご購入者限定 プレゼントキャンペーン概要

もれなくもらえる!

ボッシュ BITURBO (倍ターボ)
キャンペーン対象機種ご購入者に
人気のボッシュ商品をプレゼントキャンペーン

A賞、B賞それぞれご購入対象機種の条件がございます。

BITURBO
BRUSHLESS

Aコース
●ボッシュ
コードレスクリーナー
Unlimited
BBS1123BJP



●ボッシュ
コードレス投光器
GLI 18V-4000C



Bコース
●ボッシュ
コードレスドライバー
Bosch Go



●ボッシュ
コードレスライト
GLI 18V-300



- 応募期間：2021年10月1日(金)～2021年11月30日(火)
- 内容：BITURBO (倍ターボ) キャンペーン対象商品ご購入者にもれなくプレゼント (先着100名様)
- 応募方法：キャンペーン特設WEBサイトよりアンケートおよび必要事項を記入していただきご応募
- 応募資格：キャンペーン期間中、対象商品ご購入の方
- プレゼント商品Aコース：①ボッシュコードレスクリーナー-Unlimited(BBS1123BJP)
②ボッシュコードレス投光器 GLI 18V-4000C(本体のみ)
- プレゼント商品Bコース：③ボッシュコードレスドライバー-Bosch-Go
④ボッシュコードレスライト GLI 18V-300(本体のみ)

プレゼント商品・Aコース

※①または②どちらかお好きな方を選択できます。

①



ボッシュコードレスクリーナー
UNLIMITED BBS1123BJP

②



ボッシュコードレス投光器
GLI 18V-4000C (本体のみ)

ご購入対象商品:

- コードレスハンマードリル GBH 18V-34CF、GBH 18V-36C、GBH 18V-45C

プレゼント商品・Bコース

※③または④どちらかお好きな方を選択できます。

③



ボッシュコードレスドライバー
Bosch Go

④



ボッシュコードレスライト
GLI 18V-300 (本体のみ)

ご購入対象商品:

- コードレスハンマードリル GBH 18V-34CFH、GBH 18V-36CH、GBH 18V-45CH
- コードレスディスクインパクトレンチ GDS18V-1050HC
- コードレスディスクグラインダー GWS18V-15C4H、GWS18V-15SC4H、GWX18V-15SC5H
- コードレス丸のこ GKS18V-68CH、GKS18V-68GCH
- コードレスブランチ丸のこ GKT18V-52GCH

プレゼントキャンペーン特設サイト

<https://www.bosch.co.jp/2021promo/コース>

- キャンペーン事務局：ボッシュ株式会社 電動工具事業部 コールセンター
0120-345-762 (土日祝を除く、9:00～17:30)
※携帯電話からは、03-5485-6161

**BOSCH**

Invented for life



BITURBO特設サイトURL www.bosch.co.jp/biturbo 10月1日オープン予定

※製品の発売時期・販売機種は、流通チャネルおよび取扱い販売店により異なります。
詳しくは、ボッシュコールセンターへお問い合わせください。

ボッシュコールセンター フリーコール **0120-345-762**

本リリースに関するお問合せ

ボッシュ株式会社 電動工具事業部 マーケティング部
清水直樹 TEL : 03-5485-6161 (代表) 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

株式会社ドリームファクトリーワールドワイド (PR担当)
菊地保宏 TEL 045-532-5703 〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西1-14-8
mobile 090-3066-4671 email kikuchidfww@gmail.com

**BOSCH**

Invented for life

世界のボッシュ・グループ概要

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。2020年の従業員数は約39万5,000人（2020年12月31日現在）、売上高は715億ユーロ（約8.7兆円*）を計上しています。現在、事業はモビリティソリューションズ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・ビルディングテクノロジーの4事業セクター体制で運営しています。ボッシュはIoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0さらにコネクテッドモビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュは、サステナブル、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボッシュ・グループは、AI（人工知能）を搭載する、もしくはAIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュ GmbH とその子会社440社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売/サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュは2020年第一四半期に、世界400超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界129の拠点で約7.3万人の従業員が研究開発に、約3.4万人がソフトウェアエンジニアリングに携わっています。



ボッシュの起源は、1886年にロバート・ボッシュ（1861～1942年）がシュトゥットガルトに設立した「精密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュ GmbH の独自の株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立性を保証するものであり、ボッシュは長期的な視野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができます。ロバート・ボッシュ GmbH の株式資本の94%は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・ボッシュ GmbH および創業家であるボッシュ家が所有する法人が保有しています。議決権の大半はロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有し、株主の事業機能を担っています。

*2020年の為替平均レート、1ユーロ = 121.8458円で計算

さらに詳しい情報は 以下を参照してください。

www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト（英語）

www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス（英語）

<https://twitter.com/BoschPresse> ボッシュ・メディア 公式ツイッター（ドイツ語）

www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト（日本語）

<https://twitter.com/Boschjapan> ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター（日本語）

<https://www.facebook.com/bosch.co.jp> ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック（日本語）

<https://www.youtube.com/boschjp> ボッシュ・ジャパン 公式YouTube（日本語）