

自分仕様にカスタマイズできるコードレス インパクトドライバー & インパクトレンチ登場！ 最新のコネクト機能とハイパワーを実現したボッシュの新しい インパクトドライバーが11月4日新発売。

- ▶コネクト機能による多彩なモード設定が可能
- ▶210N・mの高トルクを実現
- ▶2in1ビットホルダー（GDX 18V-210C）



GDX 18V-210C
GDX 18V-210CH(本体のみ)



GDR 18V-210C
GDR 18V-210CH(本体のみ)



GDS 18V-210CH(本体のみ)

ボッシュ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、プロフェッショナルリチウムイオン18Vコードレス電動工具シリーズの新ラインナップとして最新のコネクト機能を装備し、210N・mのハイトルクを発揮するコードレスインパクトドライバー GDX 18V-210C（標準小売価格 70,000円・税別）/210CH[本体のみ]（標準小売価格 33,000円・税別） GDR 18V-210C（標準小売価格 66,000円・税別）/210CH[本体のみ]（標準小売価格 29,000円・税別） およびコードレスインパクトレンチ GDS 18V-210CH[本体のみ]（標準小売価格 35,000円）を11月1日に新発売します。

本製品は、高締付トルクによる作業性の向上に加え、お手持ちのスマートフォンにダウンロードしたアプリを用いたコネクト機能により多彩なモード設定が可能となっています。この機能によりユーザーの使用シーンに合わせた形でカスタマイズでき作業効率をさらに向上させることができます。

また、GDX 18V-210Cにはボッシュ独自の2in1ビットホルダー（6.35mm六角軸 & 12.7mm角ドライブ）を搭載、1台でインパクトドライバーとインパクトレンチの両方として使用でき、より便利にご使用いただけます。

ボッシュは、これからも「Protection(安全第一)」をスローガンに安全で使いやすい製品開発をすすめ、様々な作業現場を強力にサポートしてまいります。

**BOSCH**

Invented for life

コードレスインパクトドライバー/レンチ

「GDX 18V-210C/GDX 18V-210CH(本体のみ)」の特徴



- 1.コネクタ機能 (多彩なスピード設定と4つのモード設定)
- 2.ハイパワー (210N・m)
- 3.ETP(防塵防滴)機能
- 4.2in1ビットホルダー (6.35mm六角軸&12.7mm角ドライブ)

2in1ビットホルダー

- ①6.35mm六角軸
- ②12.7mm角ドライブ



作業性の向上


締付トルク 210N・m

コンパクトヘッド
143mm

モード設定

- ①アプリ経由で、最大17の設定が可能
- ②作業用途に合わせた設定が可能

操作パネルデザイン



スピード設定

- ①3段階のスピード設定
- ②アプリ経由で、1・2・3それぞれのスピードを設定可能

LEDライト

アプリ経由でオン・オフの設定可能

ベルトクリップ



**BOSCH**

Invented for life

コードレスインパクトドライバー/レンチ

「GDX 18V-210C/GDX 18V-210CH(本体のみ)」の製品概要



製品名	GDX 18V-210C/GDX 18V-210CH (本体のみ)
回転数	0～1100/2300/3400 (回転/分)
打撃数	0～2200/3400/4200 (回/分)
最大トルク	210N・m
能力/インパクトドライバー時	普通ボルト M6～M14 / 高力ボルト M6～M12
能力/インパクトレンチ時	普通ボルト M6～M16 / 高力ボルト M6～M12
標準小売価格	GDX 18V-210C 70,000円 (税別) GDX 18V-210CH 33,000円 (税別)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
サイズ	253mm×143mm×61mm (H×W×D)
質量	1.8kg (バッテリー含む) ※バッテリー未装着時は1.2kg
標準付属品	本体、バッテリー-A1850LIB(5Ah)×2個、充電器GAL 18V-40、 収納ケースL-BOXX136N ※GDX 18V-210CH (本体のみ) にはバッテリー、充電器は付きません。





BOSCH

Invented for life

コードレスインパクトドライバー 「GDR 18V-210C/GDR 18V-210CH(本体のみ)」の特徴



- 1.コネク機能 (多彩なスピード設定と4つのモード設定)
- 2.ハイパワー (210N・m)
- 3.ETP(防塵防滴)機能

ビットホルダー
6.35mm六角軸ビット

作業性の向上
締付トルク 210N・m

スピード設定
①3段階のスピード設定
②アプリ経由で、1・2・3それぞれの
スピードを設定可能


LEDライト
アプリ経由でオン・オフの
設定可能

コンパクトヘッド
126mm

モード設定

- ①アプリ経由で、最大17の設定が可能
- ②作業用途に合わせた設定が可能

操作パネルデザイン



ベルトクリップ



**BOSCH**

Invented for life

コードレスインパクトドライバー

「GDR 18V-210C/GDR 18V-210CH(本体のみ)」の製品概要



製品名	GDR 18V-210C/GDR 18V-210CH (本体のみ)
回転数	0～1100/2300/3400 (回転/分)
打撃数	0～2200/3400/4200 (回/分)
最大トルク	210N・m
能力	普通ボルト M6～M14 高力ボルト M6～M12
標準小売価格	GDR 18V-210C 66,000円 (税別) GDR 18V-210CH 29,000円 (税別)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
サイズ	253mm×126mm×61mm (H×W×D)
質量	1.7kg (バッテリー含む) ※バッテリー未装着時は1.1kg
標準付属品	本体、バッテリー-A1850LIB(5Ah)×2個、充電器GAL 18V-40、 収納ケースL-BOXX136N ※GDR 18V-210CH (本体のみ) にはバッテリー、充電器は付きません。





BOSCH

Invented for life

コードレスインパクトレンチ 「GDS 18V-210CH(本体のみ)」の特徴



- 1.コネク機能 (多彩なスピード設定と4つのモード設定)
- 2.ハイパワー (210N・m)
- 3.ETP(防塵防滴)機能



ツールホルダー
12.7mm角ドライブ

作業性の向上
①締付トルク 210N・m

スピード設定
①3段階のスピード設定
②アプリ経由で、1・2・3それぞれの
スピードを設定可能


LEDライト
アプリ経由でオン・オフの
設定可能

コンパクトヘッド
134mm

モード設定

- ①アプリ経由で、最大17の設定が可能
- ②作業用途に合わせた設定が可能

操作パネルデザイン



ベルトクリップ

**BOSCH**

Invented for life

コードレスインパクトレンチ 「GDS 18V-210CH(本体のみ)」の製品概要



製品名	GDS 18V-210CH (本体のみ)
回転数	0～1100/2300/3400 (回転/分)
打撃数	0～2200/3400/4200 (回/分)
最大トルク	210N・m
能力・普通ボルト	普通ボルト M6～M16 高力ボルト M6～M12
標準小売価格	GDS 18V-210CH 35,000円 (税別)
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
サイズ	151mm×134mm×61mm (H×W×D)
質量	1.1kg (本体のみ)
標準付属品	本体、収納ケースL-BOXX136N ※GDS 18V-210CH (本体のみ) にはバッテリー、充電器は付きません。






BOSCH

Invented for life



コードレスインパクトドライバー/インパクトレンチ アプリ使用時のコネクト機能（各製品共通）

操作パネル



デフォルトA


- タッピングビス
- 自動スローダウン

デフォルトB

- コースレッド
- 自動シャットオフ

モード設定ボタン

- 4つのモード設定
 - ① タッピング
 - ② コースレッド（木ネジ）
 - ③ ボルト
 - ④ カスタム



スピード設定表示

スピード設定ボタン

- 1・2・3それぞれのスピード設定が可能
- ソフトスタート[ON/OFF]

*「スピード設定」と「モード設定」は同時に行うことはできません

自動シャットオフ ネジが部材に着座すると止まる	自動スローダウン コースレッド/タッピングビスモードの場合～打撃が開始されるとスローダウン	自動スローダウン ボルトモードの場合～ボルトが緩むとスローダウン	ABR ボルトが緩むとすぐに回転が止まる	シャットオフ アフタータイム 打撃を始めると設定された時間で回転が止まる
① タッピング ② コースレッド（木ネジ） ④ カスタム	① タッピング ② コースレッド（木ネジ） ③ ボルト ④ カスタム	① タッピング ② コースレッド（木ネジ） ③ ボルト ④ カスタム	③ ボルト ④ カスタム	③ ボルト ④ カスタム

※モードを設定する際は、事前にテストを行って最適な設定を行ってください

**BOSCH**


Invented for life

コードレスインパクトドライバー/レンチ

アプリケーション例：タイヤ交換（カーメンテナンス）



操作パネル



①デフォルトA
●自動スローダウン

②モード設定ボタン
●ボルトモードを選択

③デフォルトB
●シャットオフ
アフタータイム



◆緩め時 : 自動スローダウン

ユーザーメリット：

◆緩めたときに、回転が落ちることで、ナットの落下を防ぐことができ、ホイール等を傷つけることなくタイヤを外せる。

◆締め付け時：シャットオフアフタータイム

ユーザーメリット：

◆必要トルク値の前に止まってくれるので最後はしっかりトルクレンチで締め付けできる。

しかも、ほぼ同じトルクで止まるので、どのメカニックでもトルク超過することなく同じ品質で作業できる。



BOSCH

Invented for life



【 ボッシュ プロ用電動工具ホームページ 】

<https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/>

※製品の発売時期・販売機種は、流通チャネルおよび取扱い販売店により異なります。
詳しくは、ボッシュコールセンターへお問い合わせください。

ボッシュコールセンター フリーコール **0120-345-762**

本リリースに関するお問合せ

ボッシュ株式会社 電動工具事業部 マーケティング部

清水直樹 TEL : 03-5485-6161 (代表) 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

株式会社ドリームファクトリーワールドワイド (PR担当)

菊地保宏 TEL 045-532-5703 〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西1-14-8

mobile 090-3066-4671 email kikuchidfww@gmail.com

**BOSCH**

Invented for life

世界のボッシュ・グループ概要

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。2020年の従業員数は約39万5,000人（2020年12月31日現在）、売上高は715億ユーロ（約8.7兆円*）を計上しています。現在、事業はモビリティソリューションズ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・ビルディングテクノロジーの4事業セクター体制で運営しています。ボッシュはIoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0さらにコネクテッドモビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュは、サステナブル、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボッシュ・グループは、AI（人工知能）を搭載する、もしくはAIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュ GmbH とその子会社440社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売/サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュは2020年第一四半期に、世界400超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界129の拠点で約7.3万人の従業員が研究開発に、約3.4万人がソフトウェアエンジニアリングに携わっています。



ボッシュの起源は、1886年にロバート・ボッシュ（1861～1942年）がシュトゥットガルトに設立した「精密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュ GmbH の独自の株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立性を保証するものであり、ボッシュは長期的な視野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができます。ロバート・ボッシュ GmbH の株式資本の94%は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・ボッシュ GmbH および創業家であるボッシュ家が所有する法人が保有しています。議決権の大半はロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有し、株主の事業機能を担っています。

*2020年の為替平均レート、1ユーロ = 121.8458円で計算

さらに詳しい情報は以下を参照してください。

www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト（英語）

www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス（英語）

<https://twitter.com/BoschPresse> ボッシュ・メディア 公式ツイッター（ドイツ語）

www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト（日本語）

<https://twitter.com/Boschjapan> ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター（日本語）

<https://www.facebook.com/bosch.co.jp> ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック（日本語）

<https://www.youtube.com/boschjp> ボッシュ・ジャパン 公式YouTube（日本語）