

【新商品案内：2022年6月28日発売】

AUTO(オート)モードで、簡単・確実にブラインドリベット締結ができるコードレスリベッターが新登場。

- ▶ 16,000N・mの引張力で、幅広いブラインドリベット(直径3.0～6.4mm)に対応
- ▶ AUTO(オート)モードで簡単・確実に締結
- ▶ コネクト機能内蔵で、スマホアプリ(BoschToolbox)を使い、メンテナンス時期を管理



コードレスリベッター
GRG 18V-16C
GRG 18V-16CH
(本体のみ)



ボッシュ株式会社(本社：東京都渋谷区)は、金属板等の結合に効率的で便利なコードレスリベッター GRG 18V-16C(標準小売価格 180,000円・税別) GRG 18V-16CH(本体のみ・標準小売価格 135,000円・税別)を6月28日に新発売します。

コードレスリベッターは、取り回しが楽で、片側締結のブラインドリベット作業、ボルト・ナットで押さえることができない場所や手が入らない部分の締結作業、外す必要がない部位や溶接できない部位の締結作業を効率的に、しかも力いらずで、大量に作業ができる便利なツールです。

本製品は、幅広いブラインドリベット(直径3.0～6.4mm)の取付ができ、16,000N・mの引張力は、この範囲のブラインドリベットに最適なパワーとなっています。また、AUTO(オート)モード搭載で、スイッチを押し続けることなく、ワンプッシュで誰でも簡単かつ確実に締結作業が行えます。また、コネクト機能内蔵で、スマホアプリ(BoschToolbox)を使い、ジョーのメンテナンス時期を、使用頻度に合わせて管理できます。

ボッシュは、これからも「Protection(安全第一)」をスローガンに安全で使いやすい製品開発をすすめ、様々な作業現場を強力にサポートしてまいります。

**BOSCH**

Invented for life

コードレスリベッター

「GRG 18V-16C」「GRG 18V-16CH(本体のみ)」の製品特徴①

1. AUTO(オート)モードで簡単・確実にブラインドリベット締結ができる
2. 16,000N・mの引張力
3. 幅広いブラインドリベット(直径3.0~6.4 mm)に対応
4. コネクト機能内蔵で、スマホアプリにより工具のメンテナンス時期を管理



ストローク長は
20~25mmです。

ノーズピース収納機能

ノーズに取り付けているノーズピース以外の
の3つのサイズのピースを収納できます。



マンドレルコンテナ


リベット締結後に残ったマンドレルが
地面に落ちるのを防ぎます。

レンチ収納

ノーズピース交換用の
レンチを収納できます。



リベット保持機能付ノーズ
様々なブラインドリベット（直径3.0
~6.4 mm）が取付可能。
ツールを逆さまにしてもリベットが落
下しない保持機能付き




AUTO(オート)/手動モード

ユーザーの好みに応じて、2つの
リベット締結モード（AUTOモード/
手動モード）から選択できます。

ユーザーインターフェース

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① 状態表示灯 | ⑤ AUTO(オート)モード 【ON】 |
| ② ジョークリーニング表示灯 | ⑥ AUTO(オート)モード 【OFF】 |
| ③ ジョーチェック表示灯
スマホアプリを介して設定し、ジョーの
メンテナンススケジュールを確認できます。 | ⑦ AUTO(オート)モード 【ON/OFF】
ボタン |
| ④ リセットボタン | |



**BOSCH**

Invented for life

コードレスリベッター

「GRG 18V-16C」「GRG 18V-16CH(本体のみ)」の製品特徴②

◆ユーザーインターフェース表示

クリーニングサイン点灯



アプリ(BoschToolbox)を介して
ユーザーが設定した
リベットサイクルの1/3および2/3の
作業量で点灯します。


交換サイン点灯



設定されたリベットサイクルが100%
完了すると、レンチマークが点灯します。




AUTO(オート)モード



ON記号が点灯しているときは、AUTOモードを選択しています。



手動モード



OFF記号が点灯しているときは、MANUALモードを選択しています。



**BOSCH**

Invented for life

コードレスリベッター

「GRG 18V-16C」「GRG 18V-16CH(本体のみ)」の製品概要



製品名	GRG 18V-16C、GRG 18V-16CH(本体のみ)
引張力	16,000N・m
ストローク長	25mm
リベット直径	3.0mm~6.4mm
定格電圧	DC18V（充電式専用バッテリー）
サイズ(W×H×D)	290mm×283mm×67mm ※バッテリー装着、マンドレルコンテナ使用時
質量	2.2kg（バッテリー含む）※5.0Ahバッテリー装着時
充電時間	約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電)
標準小売価格	GRG 18V-16C 180,000円（税別） GRG 18V-16CH(本体のみ) 135,000円（税別）
標準付属品	本体、18V5.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL 18V-40)1個、交換用ジョー1個 ノーズピース4種類(3.0/3.2mm、4mm、4.8/5.0mm、6.4mm)、ベルトフック、 キャリングケース(L-BOXX 136N) ※GRG 18V-16CH(本体のみ)の標準付属品は、本体、交換用ジョー1個、ベルトフック、 ノーズピース4種類(3.0/3.2mm、4mm、4.8/5.0mm、6.4mm)



**BOSCH**

Invented for life



【 ボッシュ プロ用電動工具ホームページ 】

<https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/>

※製品の発売時期・販売機種は、流通チャネルおよび取扱い販売店により異なります。
詳しくは、ボッシュコールセンターへお問い合わせください。

ボッシュコールセンター フリーコール **0120-345-762**

本リリースに関するお問合せ

ボッシュ株式会社 電動工具事業部 マーケティング部

清水直樹 TEL : 03-5485-6161 (代表) 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7

株式会社ドリームファクトリーワールドワイド (PR担当)

菊地保宏 TEL 045-532-5703 〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西1-14-8

mobile 090-3066-4671 email kikuchidfw@gmail.com

**BOSCH**

Invented for life

日本のボッシュ・グループ概要

日本のボッシュはボッシュ(株)、ボッシュ・レックスロス(株)、その他の関係会社から構成されます。ボッシュ(株)は自動車用パーツの開発、製造、販売そしてサービスの業務を展開し、また自動車用補修パーツや電動工具も取り扱っています。ボッシュ・レックスロスは油圧機器事業、FAモジュールコンポーネントやその他のシステムの開発と生産を行い、日本の産業機器技術に貢献しています。さらにボッシュセキュリティシステムズ株式会社は、人命や建築物、財産などを守る製品とソリューションの提供を主要な事業としています。2020年の日本のボッシュ・グループの第三者連結売上高は約2,690億円で、従業員数は約6,500人です。



世界のボッシュ・グループ概要

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。2021年の従業員数は約40万2,600人（2021年12月31日現在）、売上高は787億ユーロ（約10.2兆円*）を計上しています。現在、事業はモビリティソリューションズ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・ビルディングテクノロジーの4事業セクター体制で運営しています。ボッシュはIoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0さらにコネクテッドモビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュは、サステナブル、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボッシュ・グループは、AI（人工知能）を搭載する、もしくはAIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbHとその子会社440社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売／サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュは2020年第一四半期に、世界400超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界128の拠点で約7万6,100人の従業員が研究開発に、そのうち約3.8万人がソフトウェアエンジニアリングに携わっています。

*2021年の為替平均レート、1ユーロ＝129.8855円で計算

さらに詳しい情報は 以下を参照してください。

www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト（英語）

www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス（英語）

<https://twitter.com/BoschPresse> ボッシュ・メディア 公式ツイッター（ドイツ語）

www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト（日本語）

<https://twitter.com/Boschjapan> ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター（日本語）

<https://www.facebook.com/bosch.co.jp> ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック（日本語）

<https://www.youtube.com/boschjp> ボッシュ・ジャパン 公式YouTube（日本語）