

ポッシュ電動工具 よくあるご質問 (Q&A) 記載内容一覧

2026/7/29

製品カテゴリー	製品種類	Question	Answer
電動工具	バッテリーについて	DIY用工具にプロ用バッテリーは装着可能ですか？	装着できません。 DIY用工具とPRO用工具はバッテリーの互換性はありません。
電動工具	バッテリーについて	リチウムイオンバッテリーは継ぎ足し充電が可能ですか？	継ぎ足し充電が可能です。 継ぎ足し充電をした場合でも、メモリー効果は起こりませんので、バッテリーの寿命に影響を与えることはありません。
電動工具	バッテリーについて	長期間使用予定のないバッテリーはどのように保管すればよいですか？	長期間（6か月以上）ご使用されない場合は充電してから保管してください。
電動工具	バッテリーについて	バッテリー内蔵式工具のバッテリー交換はどうしたらよいですか？	内蔵式のタイプの電池交換はできません。 バッテリーの寿命が商品の寿命とご理解をお願い致します。
電動工具	バッテリーについて	発電機で充電器は使用可能ですか？	インバータ制御機能付き発電機でご使用可能です。 インバータ制御機能付き発電機以外でのご使用は、故障の原因になりますのでおやめ下さい。
電動工具	バッテリーについて	バッテリーを輸送するにはどうしたらよいですか？	バッテリー輸送の際は輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
電動工具	バッテリーについて	互換品（模倣品）バッテリーは使用可能ですか？	互換品（模倣品）やりサイクル修理されたバッテリーは工具本体の性能を著しく損なう恐れがあるだけでなく、電動工具使用中や充電中に発火を起こす危険性もあります。 安全に製品をご使用いただくために、弊社純正バッテリーを必ずご使用ください。 なお、弊社では互換品（模倣品）およびリサイクル修理されたバッテリーのご使用に起因する事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承をお願い致します。
電動工具	バッテリーについて	購入時、バッテリーは充電されていますか？	お買い上げ時はバッテリーの劣化を防ぐために多少充電されておりますが、ご使用前に充電器で満充電してからご使用ください。
電動工具	バッテリーについて	ECP機能とは何ですか？	バッテリーの寿命を低下させないように、過放電、過電流、過充電、オーバーヒート、温度をコントロールしている、弊社特許の保護回路機能のことです。
電動工具	バッテリーについて	バッテリーを廃棄するにはどうすればよいですか？	お住いの地域の自治体で定める方法をご確認ください。 なお、弊社は小型充電池のリサイクルを推進する「一般社団法人JBRC」の会員企業となっており、JBRCの「回収協力店・自治体」にご持参いただければリサイクル回収が可能です。 JBRCホームページ： https://www.jbrc.com/
電動工具	バッテリーについて	ワット時定格量とは何ですか？	このバッテリーが蓄えることのできる総電力量を示す値で、以下の通り算出されます。 ワット時定格量 (Wh) = バッテリー容量 (Ah) × 定格電圧 (V) 例：8.0Ahバッテリーの場合 「8.0Ah × 18V=144Wh」（バッテリーにも記載有）
電動工具	グラインダー（GWSシリーズ、GWXシリーズ）について	保護カバーはどのように取付けたらよいですか？	弊社ホームページのビデオマニュアルにて、動画にてご案内をしておりますので、そちらをご確認ください。 ネジ式タイプ： https://www.youtube.com/watch?v=pBtvWjQAgDE 工具レスタイプ： https://www.youtube.com/watch?v=jbs4uLLNiO4
電動工具	グラインダー（GWSシリーズ、GWXシリーズ）について	コンクリート切断に1番適しているのはどの機種ですか？	コンクリート切断作業においてはパワーが求められますので、コード式であれば高トルクタイプの製品（GWS7-100TN、GWX7-125TN）をお勧めします。 コードレスの場合は、できるだけ出力値の高い製品を選んでいただく作業がスムーズに行うことが可能です。 また、コンクリート切断作業時には粉じんが発生しますので、吸じんシステムを接続して作業することをお勧めします。
電動工具	グラインダー（GWSシリーズ、GWXシリーズ）について	回転制御装置を自作でつけようと思いますが、どの機種がお薦めですか？	改造してのご使用はおやめください。事故と故障の原因になります。 変速調整が可能な製品（例：GWS7-100EやGWX750-125S）の使用をご検討ください。
電動工具	グラインダー（GWSシリーズ、GWXシリーズ）について	安全装備が充実しているのはどの機種ですか？	コード式のGWS7-100Iには再始動安全機構とキックバック防止機能が搭載されています。 また、コードレスタイプでは、ブレーキやドロップシャットダウン（＝落下時に自動停止）、防振サイドハンドルなど、さらに充実した安全機能を搭載した機種もございます。 詳しくは弊社コールセンターまでお問い合わせください。
電動工具	グラインダー（GWSシリーズ、GWXシリーズ）について	X-LOCKシステムとは何ですか？	ディスクグラインダーのアクセサリーが工具不要で、簡単・確実にワンタッチで交換できるようになった新規格となります。
電動工具	グラインダー（GWSシリーズ、GWXシリーズ）について	固定ナットで砥石等取り付けのタイプのディスクグラインダーにX-LOCKタイプの砥石等の取り付けは可能ですか？	使用できません。 X-LOCKの先端アクセサリーはX-LOCKの本体でご使用ください。
電動工具	インパクトドライバー、インパクトレンチ（GDX、GDSシリーズ）について	自動シャットダウン（ABR）機能とは何ですか？	逆回転でボルトやナットを外す際、緩んだ瞬間に通電を停止してボルト・ナットの落下を防止する機能です。
電動工具	インパクトドライバー、インパクトレンチ（GDX、GDSシリーズ）について	自家用車のタイヤの締め外しにお薦めのインパクトレンチはどれですか？	最大締め付けトルクが200Nm以上のモデルをお勧めします。 締め付けの際には打撃を始めた瞬間にスイッチを切り、別途トルクレンチを用いて既定のトルク値で締め付けください。
電動工具	ドライバードリル（GSRシリーズ）について	トルク調整リングの各トルク値は公表してますか？	トルク調整リングの各トルク値は公表しておりません。
電動工具	ハンマードリル（GBHシリーズ）について	最適穴あけ範囲とは何ですか？	その機種の穴あけできる最大値とは違い、現場作業で効率よく穴あけ可能な範囲です。
電動工具	ハンマードリル（GBHシリーズ）について	最大穴あけ範囲で作業し続けても大丈夫でしょうか？	連続作業するのであれば最適穴あけ範囲に合ったハンマードリルをご使用ください。
電動工具	ハンマードリル（GBHシリーズ）について	アングルヘッドは、どのハンマードリルに使用可能ですか？	アングルヘッドにより使用可能な機種が決まっておりますのでカタログに記載の適合機種でご確認下さい。
電動工具	ハンマードリル（GBHシリーズ）について	アングルヘッドを使用時と使用していない時で穴あけ速度が異なりますが、故障でしょうか？	構造上90°に穴あけを行うために穴あけのスピードは半分以下になります。 しっかり押し付けることが必要です。
電動工具	ハンマードリル（GBHシリーズ）について	GDE18V-12に搭載されてるフィルターはHEPAフィルターですか？	商品にHEPAのマークは付いております。
電動工具	電氣ドリル（GBMシリーズ）について	ドリルスタンドを使用したいのですが、首径はいくつですか？	GBM10RE/N、GBM13REともに43mmです。
電動工具	バンドソー（GCB120B）について	角度調整はどのような手順ですか？	弊社ホームページのビデオマニュアルにて、動画にてご案内をしておりますので、そちらをご確認ください。 https://www.youtube.com/watch?v=l5M04oCyxhl
電動工具	バンドソー（GCB120B）について	コンター機能付きのモデルはありますか？	コンター機能はございません。

製品カテゴリー	製品種類	Question	Answer
電動工具	マルチツール（GMFシリーズ）について	OIS規格の本体にスターロックのブレードは装着できますか？	「スターロック」のブレードは装着可能です。「スターロックプラス」と「スターロックマックス」のブレードは装着できませんのでご注意ください。
電動工具	マルチツール（GMFシリーズ）について	スターロック規格の本体にOIS規格のブレードは装着できますか？	適合しませんので、装着できません。
電動工具	マルチツール（GMFシリーズ）について	マルチツールでコンクリートは切断できますか？	残念ながらできません。 グラインダーをお薦めます。
電動工具	マルチツール（GMFシリーズ）について	マルチツールで鉄筋は切断できますか？	スターロックマックス対応の本体で、スターロックマックス金工用の超硬ブレードを使用することで切断可能です。
電動工具	クリーナー（GASシリーズ）について	HEPAフィルター搭載のクリーナーはどれですか？	GAS18V-10LPHとなります。
電動工具	クリーナー（GASシリーズ）について	ブロワ専用ホース（1607000EC3）はクリーナーと兼用で使用できますか？	旧型GAS10、GAS10PSには接続できません。
電動工具	クリーナー（GASシリーズ）について	HEPAフィルター搭載のクリーナーで、アスベスト（石綿）の吸塵は問題ありませんか？	弊社のクリーナーはアスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）での吸塵作業での使用は想定しておりませんので使用はお控え下さい。
電動工具	クリーナー（GASシリーズ）について	GAS18V-1NのフィルターはHEPAフィルターですか？	HEPAフィルターではありません。
電動工具	クリーナー（GASシリーズ）について	GAS10PSに電動工具を連動させるに際して、条件や制約はありますか？	消費電力が「100W～1,050W」の範囲内の電動工具であれば接続して使用可能です。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)校正証明書は出せますか？	校正照明書の対象製品ではありません。 校正証明書の名称の書式はありませんが、現品の仕様証明書を無料で作成を承ることは可能です。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)の探知方式は何ですか？	電磁誘導方式と電磁波レーダー方式を組み合わせております。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)の探知機の使用手順はどうしたらよいですか？	ビデオマニュアルをご用意しておりますので、そちらをまづご覧ください。 https://www.bosch.co.jp/pt/video-manuals/
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)はコンクリートの中の樹脂管は探知できますか？	内径20mm以上あれば探知可能です。樹脂内の空気を探知しております。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)の測定データはPCへデータ転送出来ますか？	D-TECT200JP/Sは探知画面のスクリーンショットを転送可能です。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)ソフトケースの販売はしていますか？	販売しておりません。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)は壁際の探知できますか？	「スポット・ビュー」モードで、壁際から50mm以上であれば探知可能です。 なお、「スポット・ビュー」モードでは最大測定深度は6cmとなり、探知した対象物の深さは表示されません。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	D-TECT200JP(S)は表面が濡れたコンクリートの探知はできますか？	出来ません、水分に反応します。
測定工具	コンクリート探知機（D-TECTシリーズ）について	商品の仕様証明は発行できますか？	別途、申請いただく必要がございますので、申請フォームをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、記載の連絡先にご申請をお願いいたします。
測定工具	デジタル探知機（GMS120-27）について	GMS120-27は石こうボードを2枚重ねても探知できますか？	石膏ボード探知の可能な深さは30mmです。 木材モードを使用することで石膏ボードを2枚貼った後ろに設置している間柱の探知は可能です。
測定工具	デジタル探知機（GMS120-27）について	GMS120-27、GMD120の性能の違いは何ですか？	探知の速度が全く異なります。 GMD120はスポット探知で探知し、対面に充てると即刻結果表示が出ます。 GMS120-27は探知したいポイントを中心にゆっくり（30秒程）3往復以上させることにより障害物の限定に至るので、GMD120に比べて時間がかかります。
測定工具	赤外線サーモグラフィ（GTCシリーズ）について	使用可能なバッテリーはどれですか？	ポッシュプロ用10.8Vバッテリーもしくは単三アルカリ乾電池4本でご使用いただけます。
測定工具	赤外線サーモグラフィ（GTCシリーズ）について	スマートフォンアプリはどうやってダウンロードするのですか？	App StoreやGoogle Playにて『ThermalOn』で検索してダウンロードしてください。
測定工具	赤外線サーモグラフィ（GTCシリーズ）について	測定可能範囲0.3mからとありますが、何mまで測定可能ですか？	GTC450-13、GTC400Cは約5m、GTC600Cは約10mとなります。 測定地点との距離が離れば離れるほど精度は落ちます。
測定工具	放射温度計（GISシリーズ）について	画像データをPCに出力する際どのような形式で出力されますか？	PCにマイクロUSBで本体を接続するとJPGファイルで画像を出力できます。
測定工具	放射温度計（GISシリーズ）について	使用可能なバッテリーはどれですか？	ポッシュプロ用10.8Vバッテリーもしくは単三アルカリ乾電池4本でご使用いただけます。
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	ダブルピタゴラス測定でなぜ横方向の測定はできないのですか？	角度センサーは水平方向（液晶画面を上にした状態）には機能しませんので、水平方向の測定は不可です。
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	PC用ソフトはありますか？	PC用ソフトご提供のサービスは終了しました。 現在はスマホ・タブレットのアプリでのご紹介になります。
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	屋外で測定したい、どの距離計がおすすですか？	屋外用機種である GLM100-25C、GLM150C、GLM150-27Cをおすすめ致します。
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	角度センサー内蔵のレーザー距離計は、墨出し器として使用可能ですか？	墨出し器としての使用はできません。 レーザー距離計で測定しているときに同時に角度を測定することが目的となります。 角度センサーだけを利用して簡易型の角度計としてご利用いただくことは可能です。
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	校正証明書は出せますか？	可能です。 購入後、「ポッシュ・ドレメルサービスセンター（＝修理部門）」までお問い合わせください。 ◆ポッシュ・ドレメルサービスセンターの情報 https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/service/after-sales-service/bosch-service-repair-and-warranty/
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	スマートフォンアプリはどうやってダウンロードするのですか？	App StoreやGoogle Playにて『Measure On』で検索してダウンロードしてください。

製品カテゴリー	製品種類	Question	Answer
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	アプリから測定履歴をPCへ転送することは可能ですか？	できません。
測定工具	レーザー距離計（GLMシリーズ）について	GLM120、GLM150-27Cのデータ転送はどのように行いますか？	数値データはアプリを介さずにマイクロUSB経由でWindowsパソコンのエクセルファイルに転送可能です。
測定工具	工業用内視鏡カメラ（GICシリーズ）について	マイクロSDのフォーマットはどのようにすればよいですか？	マイクロSDカードの初期化はPC等で行ってください。 本体にはフォーマット（初期化）の機能はございません。
その他	その他	商品を直接購入することはできますか？	弊社ではお客様への直接販売は行っておりません。 弊社製品の取扱店のご紹介させていただきますので、ご不明な点がございましたら、弊社コールセンター（TEL: 0120-345-762 平日9:00-17:30）にお問い合わせください。
その他	その他	取扱説明書を紛失してしまいました。新たに発行してもらうことはできますか？	弊社ホームページの製品情報内、取扱説明書検索よりご覧いただけます。 https://www.bosch-professional.jp/manuals/professional/jp/ja/index.html
その他	その他	製品の3軸合成値はどこで知ることができますか？	下記リンク内に一覧表をご用意させていただいておりますので、ご確認ください。 https://www.bosch.co.jp/pt/downloads/3-axis-composite-value-list.pdf
その他	その他	製品のCADデータはもらえますか？	申し訳ございませんが、弊社ではCADデータのご提供はしておりません。
その他	その他	非該当証明書をもらうにはどうしたらよいですか？	別途、申請いただく必要がございますので、申請フォームをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、記載の連絡先にご申請をお願いいたします。 https://www.bosch.co.jp/pt/non-applicability/
その他	その他	GRO10.8V-35にDREMELのアクセサリは取付できますか？	GRO10.8V-35に取付可能（含む4486）です。
その他	その他	Sia研磨スポンジ7979シリーズは水洗いは出来ますか？	Sia研磨スポンジ7979シリーズは水洗い可能です。